

VDO: l'offre complète pour les flottes et les ateliers

Catalogue produits 2026



VDO

Sommaire

DTCO® 4.1a & 4.1b - Réglementation et innovation	4
Mobility Package Kit	5
Tachygraphe digital DTCO® 3.0b	6
Capteurs de vitesse	8
KITAS 2+ Impulse sensor	8
KITAS 4 Impulse sensor	9
Papier pour imprimante et diagrammes	11
Papier pour imprimante	11
Solutions pour les centres	12
Accessoires de nettoyage pour DTCO®	12
Pile	12
Réparation	12
Solutions pour les flottes et les conducteurs	13
L'application VDO Fleet	14
Code de licence VDO – accès aux fonctions étendues du DTCO®	15
Clé de téléchargement DLK Smart	16
Automatique, toujours dans les délais, où que vous soyez – le téléchargement à distance via VDO Fleet Remote Download	18
VDO Link	20
VDO Remote DL 4G	21
VDO Fleet Remote Download Services	21

VDO Fleet-la plateforme web donnant accès à plusieurs solutions	22
VDO Fleet Tachograph Management	23
VDO Fleet Tachograph Live Services	23
VDO Fleet Connect and Extract	23
Service d'hébergement VDO	24
Scellement et accessoires	26
WorkshopTab	27
Tests complémentaires pour plus de sécurité	28
Mise en conformité de votre atelier aux normes de l'UE	29
WorkshopTab	29
Accessoires pour WorkshopTab	29
Accessoires pour la WorkshopTab avec DTCO® 4.1a	30
Compléments pour sessions de formation	32
Formations	32
Matériel de démonstration	32
Logiciels de formation	32



DTCO® 4.1a & 4.1b

Réglementation et innovation

Les dispositions du Paquet Mobilité I de l'UE exigent de nouveaux appareils de contrôle, appelés tachygraphes intelligents de 2^e génération. Le DTCO® 4.1a, remplacé courant 2026 par le DTCO® 4.1b, répond à ces exigences légales tout en restant fidèle au fonctionnement des versions précédentes, de sorte que les conducteurs n'auront aucune difficulté à l'utiliser. L'appareil enregistre les franchissements de frontières, les opérations de chargement et de déchargement, et calcule les temps de travail ainsi que les temps de repos réduits.

Les avantages produits

- / Conforme aux modifications du règlement UE 2016/799
- / Interface ITS standardisée pour les systèmes de gestion de flotte
- / Contrôle et téléchargement des données via Bluetooth® possible
- / Détection automatique des franchissements de frontières
- / Prend en charge les règles étendues de conduite et de repos pour les trajets internationaux
- / Messages d'alerte configurables conformément à la directive 2002/15/CE sur l'organisation des temps de travail
- / Évolutif grâce à la fonction de mise à jour obligatoire

Un aperçu de tous les partenaires d'installation certifiés pour le Paquet Mobilité I est disponible sur www.fleet.vdo.fr/partnerfinder.



Référence DTCO 4.1a	Référence interne DTCO 4.1a	Désignation	Application
VDO UNIVERSAL			
AAA2632390021	1381-7550333019	DTCO® 4.1a 24/12V-ADR Z2 R4.1A avec CAN-R	Universal 24/12V ADR Z2 avec CAN-R
AAA2632370021	1381-4550332023	DTCO® 4.1a 24V-ADR Z1 R4.1A avec CAN-R	Universal 24V ADR Z1 avec CAN-R
AAA2632400021	1381-4550332024	DTCO® 4.1a 24V-ADR Z1 R4.1A sans CAN-R	Universal 24V ADR Z1 sans CAN-R
VDO EDUCATION/TRAINING			
AAA2632410021	1381-7550333017	DTCO® 4.1a 24/12V-ADR Z2 R4.1A avec CAN-R	Training 24/12V avec CAN-R
AAA2632360021	1381-7550033018	DTCO® 4.1a 24/12V-ADR Z2 R4.1A sans CAN-R	Training 24/12V sans CAN-R

Référence DTCO 4.1b	Désignation	Commentaires
AAA2848020021	DTCO® 24/12V-ADR Z2 R4.1B avec CAN-R	Bientôt disponible
AAA2848030021	DTCO® 24/12V-ADR Z2 R4.1B sans CAN-R	Disponible
AAA2848040021	DTCO® 24-ADR Z1 R4.1B avec CAN-R	Bientôt disponible
AAA2848050021	DTCO® 24-ADR Z1 R4.1B sans CAN-R	Bientôt disponible

KIT RETROFIT POUR VUL

Référence	Désignation
2910003607100	Retrofit Kit LCV Transporter (DTCO4.1a)
2910003699400	Retrofit Kit LCV VANS (DTCO4.1a)
2910003773300	Retrofit Kit LCV Transporter (DTCO4.1b) bientôt disponible
2910003773400	Retrofit Kit LCV VANS (DTCO4.1b) bientôt disponible
2910003699200	DTCO® LED lamp (T set)

Rappel : À partir du 1^{er} juillet 2026, tous les véhicules utilitaires légers (2,5t -3,5 t) engagés dans le transport international devront être équipés du tachygraphe intelligent de deuxième génération (à partir du DTCO 4.1a) conformément au Paquet Mobilité 1 de l'UE.



TACHYGRAPHE DIGITAL DTCO® 3.0b

DTCO® 3.0b – une solution éprouvée pour le transport national



Le DTCO® 3.0b est un tachygraphe numérique qui répond à toutes les exigences légales tant qu'il n'y a pas d'obligation de passer à un tachygraphe intelligent – par exemple dans le cadre de trajets en France exclusivement ou pour des véhicules sans opérations transfrontalières.

Il garantit des enregistrements de données liées au conducteur et au véhicule fiables, précis et conformes à la réglementation. Le DTCO® 3.0b est donc une solution approuvée et fiable pour de nombreux cas d'utilisation dans le transport national et à l'intérieur de la zone AETR.

Avantages du DTCO® 3.0b

- / Équipé de 2 lecteurs de cartes à puce, d'une imprimante, d'un écran, d'une horloge en temps réel, d'éléments de commande et d'une mémoire
- / Doté de nombreuses interfaces et fonctions, il constitue une base fiable et confortable pour répondre aux exigences légales
- / Enregistrement en temps réel des périodes de conduite, de travail, de disponibilité et de repos pour les conducteurs et co-conducteurs, ainsi que la vitesse actuelle, la distance parcourue et des paramètres spécifiques à l'application (par ex. régime moteur)
- / Grâce à la « règle de la minute », un temps de conduite précieux peut être gagné dans le trafic de livraison, les embouteillages, le passage en douane et les manœuvres
- / Téléchargement direct des données avec la clé de téléchargement Smart DLK et à distance via le réseau GSM
- / Environ un tiers plus rapide pour les téléchargements de données à distance et locaux
- / Niveau élevé de protection des données grâce à la gestion des licences via des cartes avec différents droits d'accès
- / Enregistrement de jusqu'à 8 messages CAN (messages d'information) concernant les paramètres physiques du véhicule

TACHYGRAPHE DIGITAL DTCO® 3.0b

Référence DTCO® 3.0b	Voltage	CAN-R	IMS	Type de véhicule
VDO UNIVERSAL				
AAA2424440021		Avec CAN-R		DTCO® 24/12V-ADR Z2 R3.0B
AAA2424450021		Sans CAN-R		DTCO® 24/12V-ADR Z2 R3.0B
AAA2424420021		Avec CAN-R		DTCO® 24V-ADR Z1 R3.0B
AAA2424430021		Sans CAN-R		DTCO® 24V-ADR Z1 R3.0B
VDO TRAINING COURSE				
A3C0539600020	24 V/ 12 V	Avec CAN-R	Standard	DTCO® 24V-ADR VKF R3.0A EC/GGVS series



Capteurs de vitesse

KITAS 2 + CAPTEURS DE VITESSE TACHY ANNEXE 1B (EX : DTCO 3.0b)

Référence	Réf. interne	Désignation	Type de véhicule
A3C0641640120	2171.20006135	Capteur de vitesse 2171.20+ 19.8 mm w8 UK	IVECO Daily, Renault Trucks, Irisbus, Renault
A3C0641620120	2171.20002135	Capteur de vitesse 2171.20+ 19.8 mm UK	DAF, IVECO, MAN, Renault Trucks, EvoBus, Van Hool, Bova, Neoplan, Irisbus, Voord, Scania
A3C0641600120	2171.20000335	Capteur de vitesse 2171.20+ 19.8 mm w0 UK	IVECO Eurocargo
A3C0641720120	2171.20002335	Capteur de vitesse 2171.20+ 25 mm UK	DAF, IVECO, MAN, Nissan, Renault Trucks, Scania, Volvo, Irisbus
A3C0641700120	2171.20000135	Capteur de vitesse 2171.20+ 25 mm w0 UK	Mercedes-Benz, IVECO, Van Hool
A3C0641840120	2171.20002535	Capteur de vitesse 2171.20+ 35 mm UK	Mercedes-Benz, IVECO, MAN, Scania, Van Hool, Volvo, DAF
A3C0641820120	2171.20000435	Capteur de vitesse 2171.20+ 35 mm w0 UK	Scania
A3C0641920120	2171.20002435	Capteur de vitesse 2171.20+ 63.2 mm UK	Mercedes-Benz, IVECO
A3C0641900120	2171.20000235	Capteur de vitesse 2171.20+ 63.2 mm w0 UK	IVECO, Fiat, Mercedes-Benz
A3C0642020120	2171.20002235	Capteur de vitesse 2171.20+ 90 mm UK	DAF, Mercedes-Benz, IVECO, Renault Trucks, Volvo, EvoBus, Van Hool, Bova, Neoplan, Irisbus, MAN, Scania
A3C0642170120	2171.20002635	Capteur de vitesse 2171.20+ 136.8 mm UK	Neoplan, IVECO, Irisbus, MAN, Scania, Van Hool
A3C0642100120	2171.20002835	Capteur de vitesse 2171.20+ 115 mm UK	IVECO, Volvo, MAN
A3C0641740120	2171.20100335	Capteur de vitesse VOL 2171.2010+ 23.8 mm UK OR	Volvo, Renault Trucks
A3C0641660120	2171.20406135	Capteur de vitesse 2171.2040+ 19.8 mm w8 UK 4:1	IVECO, VW etc.
A3C0641960120	2171.20302435	Capteur de vitesse FOG 2171.2030+ 63.2 mm UK 4:1	Ford
A3C0641860120	2171.20502535	Capteur de vitesse 2171.2050+ 35 mm UK	Pour les véhicules équipés de freinage à induction Telma
A3C0642060120	2171.20502235	Capteur de vitesse 2171.2050+ 90 mm UK	Pour les véhicules équipés de freinage à induction Telma
A3C0642120120	2171.20502835	Capteur de vitesse 2171.2050+ 115 mm UK	Pour les véhicules équipés de freinage à induction Telma
A3C0641630110	2171.2000213515	Capteur de vitesse 2171T20+ 19.8 mm UK	Test sensor

KITAS 2+ CAPTEUR DE VITESSE (suite)

Référence	Réf. interne	Désignation	Type de véhicule
A2C3770010220	2171.01000035	Générateur CS 2171.01+ UK	MAN, Fiat, PSA, Nissan, Mitsubishi



KITAS 4+ CAPTEURS DE VITESSE TACHY ANNEXE 1C (EX : DTCO 4.1a)

Référence commande	Référence interne	Désignation	Type de véhicule
KITAS 4 REL.1.21			
A3C1008670021	2185.2000010004	Capteur de vitesse 2185.20 18 mm Rel.1.21	IVECO etc.
A3C1008690021	2185.2000020004	Capteur de vitesse 2185.20 18.6 mm Rel.1.21	DAF, MAN, IVECO, Van Hool, VDL, ZF etc.
A3C1008700021	2185.2000030004	Capteur de vitesse 2185.20 19.8 mm Rel.1.21	Isuzu Midi, IVECO etc.
A3C1008710021	2185.2000040004	Capteur de vitesse 2185.20 23.8 mm Rel.1.21	Allison, DAF, Daimler, Dennis Eagle, Fiat/PSA, Irizar, IVECO, MAN, Renault Trucks, Tatra, ZF etc.
A3C1008720021	2185.2000050004	Capteur de vitesse 2185.20 25 mm Rel.1.21	Daimler, Irizar etc.
A3C1008730021	2185.2000060004	Capteur de vitesse 2185.20 33.8 mm Rel.1.21	Alexander Dennis, IVECO, Ebusco, EvoBus, MAN, Scania, Solaris, Tatra, Van Hool, Volvo etc.
A3C1008750021	2185.2000070004	Capteur de vitesse 2185.20 62 mm Rel.1.21	BYD, Daimler, Scania, Fiat/PSA, VW etc.
A3C1008760021	2185.2000080004	Capteur de vitesse 2185.20 63.2 mm Rel.1.21	SOR
A3C1008770021	2185.2000090004	Capteur de vitesse 2185.20 88.8 mm Rel.1.21	Daimler, Dennis Eagle, IVECO, MAN, Solaris, TEMSA, VDL, ZF etc.
A3C1008790021	2185.2000100004	Capteur de vitesse 2185.20 113.8 mm Rel.1.21	Volvo



KITAS 4+ CAPTEUR DE VITESSE (suite)

KITAS 4+ CAPTEURS DE VITESSE TACHY ANNEXE 1C (ex: DTCO 4.1a)

Référence commande	Référence interne	Désignation	Type de véhicule
KITAS 4 REL.1.21			
A3C1008680021	2185.2000011004	Capteur de vitesse 2185.20 18 mm Rel.1.21 (4:1)	IVECO, VW etc.
A3C1008830021	2185.2020071004	Capteur de vitesse 2185.20 62 mm Rel.1.21 (4:1)	Ford
A3C1008740021	2185.2000060104	Capteur de vitesse 2185.20 33.8 mm Rel.1.21 (Telma company)	VW etc.
A3C1008780021	2185.2000090104	Capteur de vitesse 2185.20 88.8 mm Rel.1.21 (Telma company)	IVECO, TEMSA etc.
A3C1008800021	2185.2000100104	Capteur de vitesse 2185.20 113.8 mm Rel.1.21 (Telma company)	EvoBus etc.
A3C1013850021	2185-3212044004	Capteur de vitesse CA CON 521_440 TRA (1:1) TCO plug: yellow Rel.1.21	Replacement part (Daimler, VW)
A3C1013860021	2185-3214041004	Capteur de vitesse CA CON 524_410 TRA (4:1) TCO plug: yellow Rel.1.21	Replacement part (Daimler, VW)
A3C1013930021	2185-3281022204	Capteur de vitesse CA MBN 581_222 (1:1) Connector: 4 poles, violet Rel.1.21	Replacement part (Daimler, VW)
A3C1013940021	2185-3284022204	Capteur de vitesse CA MBN 584_222 (4:1) Connector: 4 poles, violet Rel.1.21	Replacement part (Daimler, VW)
A3C1013870021	2185-3241009104	Capteur de vitesse CA MBN 541_091 VS20 1:1 Connector: Hirschmann Heat protection hose Rel.1.21	Daimler (Mercedes-Benz Vito, V-Klasse MY2019)
A3C1013880021	2185-3244009104	Capteur de vitesse CA MBN 544_091 VS20 4:1 Connector: Hirschmann Heat protection hose Rel.1.21	Daimler (Mercedes-Benz Vito, V-Klasse MY2019)
A3C1013910021	2185-3251012404	Capteur de vitesse CA MBN 551_124 VS30-S 1:1 Connector: Hirschmann Heat protection hose Rel.1.21	Daimler (Mercedes-Benz Sprinter MY2019)
A3C1013950021	2185-3291013904	Capteur de vitesse CA VWN 591_139 LF 1:1 Connector: VW/Tyco Corrugated tube Rel.1.21	VW Crafter 2
KITAS 4 CLE DE TEST (POUR VALISE DE FORMATION)			
A3C1008950011	2185-200002000415	Capteur de vitesse 2185.20 (Training) 18.6 mm Rel 1.21	Clé de test
KITAS 4 CAPTEUR / SCELLEMENT (POUR FORMATION)			
2910002817900	Scellement KITAS 4 RP		50 pieces
2910003019200	Scellement KITAS 4 XL 4BP		50 pieces
2910002066500	Élément de serrage Plombe 4.0		1 item



KITAS 4



ScellementKITAS 4 XL 4BP



Élément de serrage Plombe 4.0

Papier pour imprimante et diagrammes

PAPIER POUR IMPRIMANTE

Le papier d'impression VDO d'origine a été spécialement développé pour une utilisation dans les véhicules. Son revêtement spécial garantit une excellente lisibilité et une grande durabilité – et le papier résiste également aux variations de température extrêmes.

Référence	Désignation
1381-90030300	DTCO - PAPIER IMPRIMANTE (BOÎTE DE 3)
1381-90030300X	Présentoir de 20 boîtes de papier imprimante



DTCO® printer paper



Présentoir de 20 boîtes de papier imprimante

DISQUES PAPIER POUR TACHYGRAPHES

Les disques papier VDO d'origine sont parfaitement adaptés à la technologie d'enregistrement de haute qualité des tachygraphes analogiques, garantissant une usure très faible des pointes d'enregistrement, la meilleure précision possible et d'excellentes capacités d'analyse

Référence	Désignation
1900-51150000	Disque papier 180-24EC-4B (boîte avec 100 pieces)
1900-53090000	Disque papier 100-24/2EC-4B (boîte avec 100 pieces)
1900-53120000	Disque papier 125-24/2EC-4B (boîte avec 100 pieces)
1900-53130000	Disque papier 40-24/2EC-4B (boîte avec 100 pieces)
1900-54120400	Disque papier 125-3300-24/2EC-4B (boîte avec 100 pieces)
1900-57090000	Disque papier 100-24 EC4K (boîte avec 100 pieces)
1900-57120000	Disque papier 125-24 EC4K (boîte avec 100 pieces)
1900-57120015	Disque papier 125-24EC-4KA (boîte avec 100 pieces)
1900-57130000	Disque papier 140-24EC-KA (boîte avec 100 pieces)
1900-58120400	Disque papier 125-3300-24EC-4K (boîte avec 100 pieces)



Disques papier

Solutions pour les centres

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR UNE INSPECTION DTCO® :

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE DTCO®.

Spécialement conçu pour les cartes conducteurs et les emplacements de cartes DTCO®. Pour le nettoyage lors de l'étalonnage afin d'éviter les dysfonctionnements.

Référence	Désignation
A2C5951183866	KIT NETTOYAGE 6 CHIFFONS + 6 CARTES

Référence	Désignation
A2C5951184966	KIT NETTOYAGE 12 CHIFFONS LUSTRANTS

PILE

Référence	Désignation
A2C5951195466	DTCO® Battery LI - 3.6 V, 1.1 Ah (Boîte de 6)

PIÈCES DE RECHANGE

Référence	Désignation
2910000955100	Plaque de protection DTCO® 3.0-4.1a
2910000955300	Tiroir pour imprimante (DTCO® 3.0-4.1a)
2910000955200	Rabat pour lecteur de cartes (DTCO® 3.0-4.1a)



Kit de carte de nettoyage pour DTCO®



Kit de chiffons de nettoyage



Pile DTCO®



Solutions pour les flottes et les conducteurs

Afin de respecter l'obligation légale d'archivage, vous devez régulièrement lire et extraire les données de la mémoire de masse du tachygraphe numérique et de la carte conducteur. Conçues sur mesure pour différentes applications, diverses solutions de téléchargement VDO innovantes sont disponibles pour la lecture des données.


Elles sont toutes faciles à utiliser et offrent une sécurité maximale des données.

- / **Nos solutions de téléchargement automatiques** sont particulièrement efficaces et rapides : elles gèrent le téléchargement des données de manière totalement autonome et vous offrent la possibilité de paramétrer les intervalles de téléchargement, pour les adapter au mieux aux besoins de votre flotte.
- / Que votre flotte soit petite ou grande, **les solutions de téléchargement VDO** offrent le système le plus adapté à chaque taille et structure de flotte. Elles vous fournissent également des données supplémentaires importantes pour la gestion de votre flotte. Vous disposez ainsi de données complètes de la mémoire de masse et de la carte conducteur, et vous pouvez utiliser un large éventail d'options d'analyse, améliorant ainsi en permanence l'efficacité de votre flotte.

L'application VDO Fleet

Avec l'application **VDO Fleet**, gérez votre flotte efficacement, où que vous soyez. Connectée au DTCO® 4.1a via Bluetooth®, elle permet de télécharger et d'archiver en toute sécurité les données du tachygraphe et de la carte conducteur dans VDO Fleet. Les informations en temps réel issues de VDO Fleet Maps et la disponibilité des conducteurs vous offrent une vue d'ensemble toujours à jour, pour réagir rapidement en cas de retard ou d'incident. Grâce aux fonctions de rappel, comme la date du prochain téléchargement, vous gardez le contrôle en toutes circonstances.

TÉLÉCHARGEZ MAINTENANT



VDO Fleet App





CODE DE LICENCE VDO – ACCÉDEZ À DES FONCTIONS ÉTENDUES DU DTCO®

Le code de licence VDO donne accès à des fonctionnalités avancées du DTCO® VDO. En saisissant ce code, vous pouvez activer des options supplémentaires utiles, telles que le téléchargement à distance via Bluetooth®, le compteur VDO pour le suivi des temps de conduite et de repos, ainsi que le compteur des heures de travail.

Grâce aux mises à jour régulières du logiciel, le DTCO® s'enrichit continuellement de nouvelles fonctionnalités activables via la licence. Le code peut être facilement saisi depuis l'application VDO Fleet ou directement sur l'appareil.

Ainsi, le tachygraphe s'adapte de manière flexible à vos besoins spécifiques – et reste toujours à la pointe et prêt pour l'avenir.

Référence	Désignation
2910002025700	Code activation face avant à partir de DTCO 3.0



Clé de téléchargement DLK Smart

Clé de téléchargement DLK Smart

Solution premium tout-en-un pour la gestion des données du tachygraphe. Avec l'interface Bluetooth® de la clé DLK Smart, transférez vos données vers la plateforme VDO Fleet.

Un outil de téléchargement fiable – pour un archivage simple et sécurisé dans le cloud.



Conformité simplifiée

Optimisez vos processus grâce à l'écran tactile capacitif TFT de 2,4 pouces pour un accès plus rapide aux données. Grâce à sa mémoire de 4 Go, vous pouvez stocker des milliers de téléchargements, garantissant que vos données sont toujours disponibles et archivées conformément à la réglementation.

Connectivité sans faille

L'accès à la mémoire de masse du tachygraphe se fait via la face avant du tachygraphe. L'accès aux données de la carte conducteur se fait facilement via le lecteur de carte à puce intégré dans la clé. Cela permet un téléchargement direct, tandis que l'interface « Bluetooth® Low Energy 5.0 » établit la connexion avec l'application VDO Fleet sur appareils mobiles et PC, rendant la récupération des données plus pratique que jamais. Le transfert via USB reste également possible.



Traitement automatique des données*

Utilisez l'option de téléchargement automatique vers VDO Fleet via l'application ou le PC pour garantir un stockage sécurisé. Le lecteur de carte micro SD offre une sécurité supplémentaire pour la sauvegarde des données.

Design ergonomique

La clé de téléchargement DLK Smart est « DTCO® 4.1a ready » et compatible avec les tachygraphes numériques et intelligents (V1 et V2) ainsi que leurs cartes associées. L'écran d'affichage dynamique, les leds indiquant le statut du téléchargement et l'interface web «Keytools» via USB vous facilitent son utilisation au quotidien.



Simplicité et sécurité

Appairage facile via Bluetooth® avec QR code et NFC sur la clé. Connexion au PC via USB, qu'elle soit allumée ou éteinte. La saisie du mot de passe via l'écran renforce la sécurité, et l'affichage de l'heure locale améliore encore l'ergonomie.

Référence	Désignation
2910003149100	DLK Smart Download Key

* Une licence VDO Fleet Tachograph Management est requise pour le traitement et l'archivage automatiques des données.



► PLUS D'INFOS



**Automatique, toujours dans
les délais, où que vous soyez –
le téléchargement à distance
via VDO Fleet Remote Download**



Le téléchargement manuel des données dans le véhicule appartient au passé. Grâce à Remote Download, les données du tachygraphe et de la carte conducteur sont transférées automatiquement, ponctuellement et dans toute l'Europe – sans aucune intervention du conducteur.

VDO LINK



La solution intelligente pour utiliser en temps réel les données du tachygraphe relatives aux véhicules et aux conducteurs. Grâce à ce système télématique plug & play, vous réduirez vos délais et vos coûts, et optimiserez votre efficacité. Les données sont automatiquement transférées du tachygraphe vers le Cloud VDO et, en association avec nos services VDO Fleet, vous pourrez répondre aux exigences légales sans stress et obtenir des informations précieuses pour une gestion optimale de votre flotte.



► PLUS D'INFOS

Principaux bénéfices produit :

- / Installation simple :
Branchez, roulez, téléchargez
- / Suivi en temps réel : Surveillez la localisation, les temps de conduite et optimisez les itinéraires
- / Téléchargement automatique des données :
Stockage sécurisé des données de tachygraphe obligatoires.
- / Conformité légale totale : Évitez les infractions et les amendes à l'étranger.
- / Grande flexibilité : Idéal pour la location et le leasing
- / Solution cloud sécurisée : Transfert et stockage des données conformes au RGPD.
- / Un choix économique : Solution peu coûteuse, sans matériel télématique onéreux.

Article no.	Désignation	Contenu
AAA2201870421	Boitier VDO Link	Boite complète avec adaptateur et guide rapide de démarrage
AAA2201900321	Adaptateur VDO Link (pièce de rechange)	

VDO REMOTE DL 4G

Le boîtier Remote DL 4G transmet les données du conducteur et du véhicule à votre système via la 4G grâce à une carte SIM intégrée. Utilisé conjointement avec le service VDO Fleet Remote Download, il vous permet de définir vos plages horaires de téléchargement. Les tâches manuelles et fastidieuses ne sont plus qu'un mauvais souvenir : Ni vous ni vos conducteurs n'avez besoin d'enregistrer ou de transférer manuellement les données après le trajet retour. Vous pouvez ainsi agir en conformité avec les exigences légales, maintenir votre base de données à jour et, surtout, gagner un temps précieux.



VDO Remote DL 4G

Bon à savoir : vous obtiendrez toujours de meilleurs résultats en alimentant le système avec des données en temps réel provenant des tachygraphes de votre flotte. Plus l'intervalle entre les téléchargements de données est court, plus les informations que VDO Fleet vous fournira seront précises. Et ce notamment en cas d'infractions.



► PLUS D'INFOS

Les avantages en bref :

- / Stockage et archivage des données
- / Téléchargement à toute heure et en tout lieu partout en Europe
- / Transmission rapide grâce à la 4G
- / Optimisation de la gestion de flotte grâce aux données
- / Fonctionne sans carte entreprise dans le véhicule
- / Conformité aux exigences légales et prévention des amendes

Article no.	Désignation	Contenu
2910003586700	DL 4G Live Fast Package V2	Kit de connexion RDL4G, câble Y pour une installation rapide, antenne LTE, antenne GPS, mode d'emploi

VDO FLEET REMOTE DOWNLOAD SERVICES

Article no.	Désignation	Contenu
A2C5951474100	Service RTM Web RDL 4G & VDO Link	Package incluant le service et les données Remote Download
9999000364100	Service Remote Download Pro RDL 4G	Package incluant la disponibilité des conducteurs, le téléchargement à distance et les données liées à Remote Download
9999000287500	VDO Fleet tous services	Package incluant tous les services VDO Fleet Live (Maps, disponibilité des conducteurs, RDL) sauf tolling



VDO Fleet : la plateforme web donnant accès à plusieurs solutions

VDO Fleet est la solution idéale si vous privilégiez une analyse professionnelle des données sans avoir à vous soucier de l'infrastructure informatique ni de la sauvegarde.

Il vous suffit d'un ordinateur avec accès Internet pour archiver, visualiser, gérer et analyser en profondeur les données extraites grâce à VDO Fleet.


- / **Prêt à l'emploi** – après l'inscription, vous pouvez utiliser VDO Fleet immédiatement.
- / **Aucune compétence IT requise** – pas besoin de personnel informatique sur site pour l'installation ou la maintenance.
- / **Accessible à tout moment et partout** – vos informations de flotte sont disponibles 24h/24 sur n'importe quel ordinateur. Il vous suffit d'un accès Internet et de vos identifiants
- / **Flexible et personnalisable** – ajoutez ou supprimez des utilisateurs à tout moment. Choisissez parmi 29 langues nationales et adaptez-les à vos besoins.
- / **Hébergement dédié** – nous fournissons l'espace web au sein de l'UE, garantissant un service complet et fiable depuis une source unique.
- / **Sécurité des données garantie** – grâce au chiffrement SSL, TLS, HTTP(S), aux sauvegardes automatisées et à la certification ISO 27001, vos données respectent les normes de sécurité les plus strictes.
- / **Protection des données assurée** – stockage conforme au RGPD dans le cloud, vous libérant des contraintes réglementaires. Par exemple, nous supprimons automatiquement vos données personnelles après la période légale de conservation.
- / **Toujours à jour** – vous travaillez avec la dernière version disponible. Les nouvelles fonctionnalités sont ajoutées automatiquement, sans achat ni installation de mises à jour.

VDO FLEET TACHOGRAPH MANAGEMENT

VDO Fleet Tachograph Management vous propose une gamme de services essentiels pour accomplir vos tâches quotidiennes de manière conforme à la législation, efficace et rapide.

Vous respectez les réglementations européennes et nationales, évitez les infractions, gérez les ordres de mission, coordonnez véhicules et conducteurs, recevez des rapports détaillés et prenez les bonnes décisions pour votre activité.

- / Archivage des données toujours conforme à la législation en vigueur
- / Gain d'efficacité dans la formation des conducteurs et la gestion de flotte
- / Suivi permanent des heures de travail des conducteurs
- / Vue d'ensemble des amendes potentielles
- / Centralisation des données importantes
- / Planification optimale des véhicules et des conducteurs
- / Aperçu de toutes les infractions de flotte (Scorecard) jusqu'au niveau conducteur pour éviter de compromettre la licence communautaire (score ERRU) et proposition de formations ciblées



VDO Fleet Tachograph Management

VDO FLEET TACHOGRAPH LIVE SERVICES

Tachograph Live Services vous assiste dans la planification et le suivi de vos véhicules lorsqu'ils sont sur la route. Les modules proposés vous donnent un accès quasi instantané à votre flotte, ce qui vous permet d'accomplir vos tâches plus efficacement, d'identifier rapidement les retards et d'accepter de nouvelles missions.

- / Dispatching précis avec une coordination optimale
- / Plus d'efficacité grâce à des itinéraires optimisés
- / Réduction des temps d'attente aux quais grâce à une planification précise des opérations de chargement et déchargement
- / Limitation des véhicules et des marchandises dans des zones définies ou des frontières nationales, évitement des zones protégées, zones interdites aux poids lourds, etc.
- / Avec l'application VDO Fleet, gardez un œil sur votre flotte même en déplacement
- / Visualisation des temps restants et en cours



VDO Fleet Tachograph Live Services

VDO FLEET CONNECT AND EXTRACT

(Interface avec les fournisseurs tiers)

Si votre solution télématique ne vous permet pas d'archiver ou d'évaluer les données du tachygraphe conformément à la loi, vous pouvez utiliser VDO Fleet Connect pour bénéficier d'un transfert de données entièrement automatique vers le puissant VDO Fleet Cloud. Vos données sont archivées en toute sécurité. VDO Fleet Extract peut être utilisé pour envoyer des données traitées et des rapports à d'autres prestataires de services (pour la paie par exemple).




VDO Fleet Connect and Extract



► PLUS D'INFOS

Notre service d'hébergement des cartes entreprises

Le service VDO pour la transmission automatique à distance des données du tachygraphe et leur archivage conformément à la législation.





- / VDO (ou nos partenaires spécialisés) prend en charge l'intégralité des étapes de la transmission à distance de vos données de tachygraphe. Ainsi, vous avez la garantie que vos données sont téléchargées et archivées conformément aux exigences légales.
- / Votre carte entreprise est stockée en toute sécurité dans nos locaux (ou chez un de nos distributeurs ou partenaires) et sert à l'authentification via le service VDO Fleet RD. Ceci permet le téléchargement et l'archivage automatiques et complets des données du tachygraphe. Vous pouvez ensuite les consulter facilement via VDO Fleet Tachograph Management.
- / Un simple PC avec une connexion Internet suffit. Renseignez-vous dès maintenant auprès de nos partenaires distributeurs.

Référence	Désignation
FR-DMM-5031	Service hébergement cartes



► LISTE DES CENTRE AGRÉÉS

Scellement

SCELLEMENT ET ACCESSOIRES

Référence	Désignation
2910002614300	Rouleau de fil scellement 100 m
1311-0111-132-010	Capuchon rouge
A2C5951465966	KIPAS - Plaquette IP
A2C5951706666	DTCO® 1025
2910002817900	KIPAS scellement annexe 1C T



Rouleau de fil scellement 100 m



ScellementKITAS 4 XL 4BP



Capuchon rouge



Kipas - Plaquette IP

WorkshopTab

Grâce à la WorkshopTab, toutes les fonctions nécessaires à l'inspection des tachygraphes sont réunies dans un seul appareil. La workshopTab 2 est la dernière version numérique et offre plus d'avantages que son prédécesseur.



WorkshopTab 2

WorkshopTab est une solution tout-en-un pour l'inspection périodique DTCO® directement dans le véhicule. Elle réduit les erreurs, et cela sans aucun effort. La WorkshopTab 2 est la nouvelle génération, et se veut être un outil digital pratique à la disposition de l'atelier.

Avantages produit :

- / **Compacte** – emplacement de carte interchangeable et intégration plus poussée, de sorte que la carte atelier insérée ne dépasse pas autant
- / **Plus robuste** – bords de protection tout autour en caoutchouc dur
- / **Plus grande** – diagonale de l'écran augmentée de 20 %, passant à 29,5 centimètres
- / **Plus lumineuse** – luminosité plus que double
- / **Plus claire** – la relation reste lisible en pleine soleil, avec un rendu naturel et fidèle aux couleurs
- / **Plus bien sûr** – avec Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) pour le DTCO® 4.1a
- / **Meilleure compatibilité** – interface Bluetooth® Hors ligne pour les fournisseurs tiers
- / **Plus flexible** – caractéristiques du coefficient entre 2 400 et 25 000
- / **Plus moderne** – nouveau détecteur gyroscopique pour détecter les plus faibles accélérations, mouvements de rotation et changements de position
- / **Plus durable** – câble de mise à levé pour les futures mises à jour obligatoires du tachygraphe

Tests complémentaires pour plus de sécurité

Test GNSS sur le DTCO®

Le tachygraphe intelligent DTCO® (à partir de la version 4.0) utilise le système mondial de navigation par satellite GNSS. Pour garantir la précision de la position du véhicule, un test GNSS est obligatoire. Ce test peut être réalisé directement avec la tablette WorkshopTab 2, sans appareil supplémentaire.

Test DSRC

La tablette WorkshopTab 2 assure également un test DSRC optimal lorsqu'elle est utilisée avec le DSRC Meter de VDO. Le DSRC Meter simule un contrôle par un agent de contrôle et envoie le résultat à la WorkshopTab. Le DSRC Meter peut être installée de façon permanente dans l'atelier ou sur un trépied.



Adaptez votre atelier aux exigences du PAQUET MOBILITÉ de l'UE

WORKSHOPTAB

Référence	Désignation	Contenu
2910002727600	Tablette WorkshopTab II	Tablet PC, Power adapter, Battery, WorkshopLink adapter, MTCO in case
2910002854300	Tablette WorkshopTab II de remplacement	
2910002855200	WorkshopTab 2 One-time payment	
9999000227800	WST2: Abonnement mensuel sur 36 mois	
2910002728000	WorkshopTab 2 repair device	
2910002727900	WorkshopTab 2 warranty device	

ACCESSOIRES POUR WORKSHOPTAB

Référence	Désignation	Remarques
2910003536100	Licence 4.11	
2910003680200	Licence 4.12	
2910002854600	Batterie pour PC	90-230 V (AC)
A2C5950633666	WST - Chargeur allume cigare	10-30 V (DC)
2910002727400	WST2 - Station d'accueil	
A2C5950633866	WST - Clé WorkshopLink	
A2C5950633966	WST - Adaptateur WsLk - MTCO	
A2C5950634066	WST - Adaptateur WsLk - SE2400	
A2C5950749766	WST - Adaptateur WsLk - SE5000	
A2C5950634366	WST - Valise	Articulation à charnière et support
2910002728100	WST2 - Valise	
2910002854800	WST2 batterie	
A2C5950749666	WST - Chargeur batterie (batterie de rechange)	230 V (AC),
2910000485400	WST BlueMeter ventouse	
2910002150400	WST BlueMeter kit de protection	
2910002110700	WST - BlueMeter Support magnétique	
2910002253600	Adaptateur BlueMeter BM/TMP 5V	
2910002253700	Adaptateur DSRC M 5V	
2910000264800	WST - Stylet (Capacitif)	For tablet PC up to serial number ZW15xxxxxxxxxx
2910000817300	WST - Stylet (résistif)	For tablet PC from serial number ZW16xxxxxxxxxx
A2C5950634166	WST - Câble alimentation UK	
A2C5950634466	WST - Boîtier Adaptateur KTCO seul	Connection for KTCO and watch test lead
A2C5951217566	CTCII - Câble KTCO 1318	Compatible adapter box 1318/1314
A2C5951217666	CTCII - Câble pour contrôle horloge	Compatible adapter box 1318/1314
2910000849500	WST - Câble de mise à jour DTCO	
2910002570100	Coupon de 10 mises à jour DTCO	



WorkshopLink

ACCESSOIRES POUR WORKSHOPTAB

Référence	Désignation	Remarques
2910002787100	WST - kit de mise à jour DTCO	
2910002728200	WorkshopTab 2 lecteur de carte	
2910002854900	WST2 - Dragonne	
9999000228100	WST2 - Extension de garantie	Extension de 36 mois (à commander au cours des 12 premiers mois)
A2C5951351466	WST - BlueMeter	Wireless light barrier
A2C5950783766	WST - Adaptateurs SE2400 & SE5000	
2910002789000	WST2 - Pack complet accessoires	Docking station, BlueMeter, Adapter set WorkshopLink adapter SE2400, Workshop Link adapter SE5000
A2C5950785866	WST - Boitier Adaptateur KTCO	KTCO adapter, KTCO test cable, clock test cable, ribbon cable
2910000441100	WST - Adaptateur WsLk - USB	Adapter for operating the roller brake stand brake sans tachograph (KTCO Licence required)
A2C5950785466	WorkshopTab Licence Manipulation Check	
A2C5950785566	WST - licence de rapport	
2910000849600	WorkshopTab Licence Universal DTCO® 3.0	
2910000849700	WST - Manuel technique Licence	
2910002038400	WST - Licence 4.0	
2910002788900	WST- Kit de coupons	Licence package, Manipulation check, Reporting, Universal DTCO®
2910000284800	WorkshopTab licence KTCO	
2910000531000	WorkshopTab Licence Advanced Universal Programming	Programming of SE5000 universal devices
A2C5950749466	WorkshopTab-KITAS direct	Adapter for the KITAS test
2910000985800	DSRC Meter	Module for the DSRC inspection
2910002034200	WST - Trépied DRSC	
2910002304900	Licence Smart Extended	
2910002349400	Licence package 4.3	
2910002364000	BlueCAN Kit	
2910002472600	Licence package 4.4	
2910002538600	10 x Calibration coupons	
2910002531000	Bloc batterie recharge DSRC Meter	
2910002564100	Licence package 4.5	
2910002735900	Licence package 4.6	
2910002825900	Licence package 4.7	
2910003031700	Licence package 4.8	
2910003180100	Licence package 4.9 incl. test Licence 4.1a	
2910003247100	Licence package 4.10	



BlueMeter


Référence	Désignation	Contenu
2910003500400	Activation coupon	
2910003536100	Licence package 4.11	
2910003680200	Licence package 4.12	
2910003748900	Câble de mise à jour SE5000	
A2C5951499066	CTCII - Parcours de Mesure Automatique	
A2C5951271466	BAR Armoire RIM	
A2C5951338766	Kit barrières complet	
X79-160-116-027	Capteur vitesse ancien modèle	
1601-22-000-01	BAR - Mécanique seule	
A2C3110250066	WST Barrière Piste de 20 mètres (X1)	
1601-2100-050-001	Papier réfléchissant	

ACCESSOIRES POUR WORKSHOPTAB AVEC DTCO® 4.1A

Référence	Désignation	Contenu
2910002038400	WST - Licence 4.0	
2910002253700	Adaptateur DSRC M 5V	
2910002034200	DSRC Meter trépied	2.6 m extension
A2C5951707566	DMM - DLD 2 GPRS ANTENNE GPS	
2910002063100	DTCO® 4.1a valise de démonstration	
2910002304900	WST - Licence Smart Extended (pour autres tachygraphes)	



DSRC Meter



Compléments pour la formation

Pour vous préparer aux mieux à l'utilisation des tachygraphes numériques, VDO a développé différents logiciels de formation adaptés aux besoins spécifiques des différents publics cibles, qu'il s'agisse de personnel d'atelier agréé, de conducteurs et employés, ou d'enseignants. Nos formateurs agréés et expérimentés vous apprendront sur site à utiliser le tachygraphe numérique de manière professionnelle et pratique, dans le respect de la réglementation européenne en vigueur.

MALLETTE DE DÉMONSTRATION ET CARTES

Référence	Désignation
2910002063100	DTCO® 4.1a valise de démonstration pour formation
A2C5951126866	Carte conducteur GEN2
A2C5951126666	Carte entreprise GEN2
A2C5951126766	Control Card GEN2
A2C5951126966	Workshop Card GEN2



Appareil de démonstration pour les formations

LOGICIEL DE FORMATION

Référence	Désignation
ONLINE VERSION	
2910000797300	1 x Licence PIN DTCO® Simulator Rel. 1.4–4.0e
2910000797400	5 x Licence PIN DTCO® Simulator Rel. 1.4–4.0e
2910000797500	10 x Licence PIN DTCO® Simulator Rel. 1.4–4.0e



DTCO® Simulateur

AUMOVIO Trading France,
6, rue Jean Moulin, 78120 Rambouillet, France

Les informations contenues dans cette brochure présentent des caractéristiques techniques générales qui peuvent ne pas s'appliquer à toutes les applications ou évoluer en fonction du développement produit. Ces informations constituent uniquement une description technique des produits et ne représentent en aucun cas une garantie de qualité ou de durabilité particulière. Les performances souhaitées ne sont contractuelles que si elles sont expressément convenues lors de la conclusion du contrat. Nous nous réservons le droit de modifier la disponibilité des produits et d'apporter des modifications techniques.

© AUMOVIO Aftermarket GmbH | w 01-2026



fleet.vdo.fr

